

VIBROPRENSAS

SERIE Fi 100














DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Máquina versátil para la producción de todo tipo de productos con altura de entre 4 cm. y 30 cm.

Estándar:

Estructura realizada con placas monolíticas.

Vibraciones inferiores con variación de frecuencia.

Opcional:

Doble alimentación.

Extracción placas para productos específicos.

Descripción

Vibroprensa ideal para producciones medianas. La vibroprensa ha sido diseñada de acuerdo con la filosofía constructiva de Form Impianti; el resultado es una máquina sólida, robusta y duradera a lo largo del tiempo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Doble capa:	no (opcional)
Dimensiones tabla:	1.200x1.100 h45 mm.
Altura producto:	40 ÷ 300
Peso (vibroprensa):	13.000 / 16.000 kg

*Bloques huecos: 20x40 h20 cm.: Numero de piezas 18.947 (100%/8h)

*Adoquines: 10x20 h6 cm. m2 1.620 (100%/8h)

*Adoquines doble capa: 10x20 h6 cm. m2 1.296 (100%/8h)

* La productividad en las instalaciones semiautomáticas está condicionada por la eficiencia del personal. Capacidad teórica variable y valores de productividad en función de la regulación de la vibroprensa, del agregado y de la geometría del producto. La velocidad de la máquina y la calidad del producto dependen de los materiales seleccionados por Form Impianti. Paredes de los bloques <= 30 mm.

TYPE "LINEAR"





TYPE "B"



TYPE "C"

TYPE "BASIC"

























PAVIMENTO GRIS

PAVIMENTO 2 COLORES

BLOQUE MULTICÁMARA

BLOQUE CARAVISTA

BLOQUE MACIZO

RASILLA GRIS

MACETA

BORDILLO DE COLOR

LOSETA PARA CÉSPED

ENCOFRADO GRIS

INSTALACIONES DE POSIBLES **ESQUEMAS**